



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.411.002.05.2021

Pan  
Paweł Knafel  
Burmistrz Gminy Słomniki  
ul. Tadeusza Kościuszki 64  
32- 090 Słomniki

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/21/002 – Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa małopolskiego

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki (Urząd lub Gmina)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Paweł Knafel, Burmistrz Gminy Słomniki od 26 listopada 2006 r. ( <i>Burmistrz</i> )
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przygotowanie Gminy do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej, w odniesieniu do nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.</li><li>2. Egzekwowanie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz monitorowanie częstotliwości ich opróżniania.</li><li>3. Kontrola realizacji obowiązków przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Lata 2020-2021 (do czasu zakończenia kontroli). Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań wcześniejszych, jeśli miały one związek z zakresem przedmiotowym kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>1</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Anna Stochel-Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/122/2021 z 9 listopada 2021 r.

(akta kontroli str. 1-2)

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: *ustawa o NIK*.

## II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności<sup>2</sup>

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Gminę Słomniki zadań związanych z odbiorem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Gmina była organizacyjnie przygotowana do realizacji zadań związanych z odbiorem nieczystości ciekłych. Zadania te uwzględniono w Regulaminie organizacyjnym Urzędu i przypisano konkretnemu pracownikowi. Szczegółowe zasady dotyczące m.in. gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz ich usuwania określono natomiast w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki<sup>3</sup>. Gmina nie dołożyła jednak należytej staranności przy realizacji zadań wynikających z tego Regulaminu, jak i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>4</sup>, na co wskazują stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości.

Prowadzona przez Urząd ewidencja zbiorników bezodpływowych była nierzetelna, gdyż, poza danymi adresowymi, nie zawierała informacji o:

- rzeczywistej liczbie nieruchomości mieszkalnych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków<sup>5</sup>;
- posiadaniu przez właścicieli nieruchomości ujętych w ewidencji umów lub rachunków potwierdzających opróżnianie zbiornika i wywozu nieczystości (2 122);
- częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych w stosunku do wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ujętych w ewidencji;
- pojemności zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Tym samym Urząd nie zapewnił sobie wszystkich danych, niezbędnych do wykonywania zadań określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ucpg. Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku 168 (4,2%)<sup>6</sup> zamieszkałych nieruchomości, nieujętych w prowadzonej ewidencji, Gmina nie posiadała żadnych informacji o sposobie gromadzenia i usuwania z nich nieczystości ciekłych.

Nie realizowano, wynikającego z art. 6 ust. 5a ucpg, obowiązku kontrolowania posiadania umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. W badanym okresie Gmina nie przeprowadziła żadnej kontroli prawidłowości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nie wystawiano wezwań dla właścicieli nieruchomości do przedstawienia umów i dowodów opłat za opróżnianie tych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina nie była przygotowana do przeprowadzania tzw. zastępczego wywozu nieczystości ciekłych, przez co nie była gotowa do wydawania z urzędu decyzji o zastępczym wywozie nieczystości ciekłych, na podstawie art. 6 ust. 6 i 7 ucpg.

Wprawdzie egzekwowano obowiązek składania sprawozdań przez koncesjonowane przedsiębiorstwa, zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i wywozem nieczystości ciekłych, jednak nie weryfikowano kompletności i prawidłowości ich wypełniania, zgodnie z art. 9p, w związku z art. 9o ucpg.

Tymczasem z szacunków NIK wynika, iż ścieki odebrane ze zbiorników bezodpływowych oraz dostarczone zbiorczą siecią kanalizacyjną odpowiadają tylko

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>3</sup> Uchwała nr XIX/206/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016 r., a następnie uchwała nr XXIX/389/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm., dalej: *ucpg*.

<sup>5</sup> Według danych rzeczywistych, na dzień 30 września 2021 r. w Gminie było 2 850 zbiorników bezodpływowych i 79 przydomowych oczyszczalni ścieków, podczas gdy w ewidencji ujęto odpowiednio 2 122 zbiorników i 4 oczyszczalnie,

<sup>6</sup> Według stanu na dzień 30 września 2021 r.

49,8% wody dostarczonej siecią wodociagową<sup>7</sup>. Ponadto, tylko 23,4% zamieszkałych nieruchomości było przyłączonych do sieci kanalizacyjnej<sup>8</sup>. Stąd istotnym zadaniem Burmistrza jest prawidłowy nadzór nad gospodarką ściekową na obszarze Gminy, w tym poprzez realizację obowiązków wynikających z art. 6 ust 5a, 6 i 7 ucpg.

### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności<sup>9</sup>**

OBSZAR

#### **1. Przygotowanie Gminy do realizacji zadań gospodarki ściekowej, w odniesieniu do nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków**

Opis stanu faktycznego

**1.1.** W Urzędzie, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu<sup>10</sup>, odpowiedzialnym za prowadzenie zadań wynikających z ucpg był Referat Inwestycji i Rozwoju. Do jego zadań należało m.in. :

- współdziałanie w zakresie gospodarki komunalnej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- opracowanie i realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,
- sprawowanie kontroli zapewnienia czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
- przygotowanie materiałów dowodowych, w celu wszczęcia postępowania o ukaranie, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ucpg oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Słomniki,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

(akta kontroli, str. 5-20)

Obowiązki dotyczące realizacji przez Gminę zadań wynikających z ucpg przypisano w zakresie czynności inspektorowi ds. ochrony środowiska zatrudnionemu ww. Referacie Urzędu. Do jego zadań należał m.in. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową, nadzór na całokształtem działania oczyszczalni ścieków w Słomnikach oraz ścisła współpraca z dyrektorem ZGKiM w tym zakresie.

(akta kontroli str. 21-23)

<sup>7</sup> Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. dostęp do sieci wodociagowej miało 3 160 budynków, dostarczono łącznie 401 tys. m<sup>3</sup> wody, odprowadzono natomiast 194,8 tys. m<sup>3</sup> ścieków (w tym: 141,8 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej i 53 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe).

<sup>8</sup> Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Słomniki było 4 018 nieruchomości mieszkalnych, a 941 było podłączonych do sieci kanalizacyjnej, według stanu na 30 września 2021 r. nieruchomości mieszkalnych było 4 043, w tym 946 było podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

<sup>9</sup> Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

<sup>10</sup> Wprowadzonym Zarządzeniem nr 15/2015 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 3 marca 2015 r. , a następnie Zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 18 lutego 2021 r.

1.2. W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach<sup>11</sup>, będącego jednostką organizacyjną Gminy Słomniki wskazano, iż nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Gminy Słomniki oraz Rada Miejska w Słomnikach. Przedmiotem działania Zakładu był m.in. wywóz nieczystości płynnych.

(akta kontroli, str. 24-29)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ZGKiM do zadań Zakładu należało m.in. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz organizacja i nadzór na właściwą pracą Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach.

(akta kontroli, str. 30-39)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Urząd był przygotowany organizacyjnie do wykonywania zadań w zakresie gospodarki ściekowej, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. W uregulowaniach wewnętrznych uwzględniono obowiązki nałożone na Burmistrza i Gminę w ww. zakresie. Zadania wynikające z ucpg przypisano w zakresie czynności jednemu pracownikowi. Niemniej jednak w realizacji tych zadań stwierdzono wiele nieprawidłowości, opisanych w dalszej części wystąpienia.

OBSZAR

## **2. Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem ze ściekami komunalnymi na obszarze gminy**

Opis stanu  
faktycznego

2.1. Według stanu rzeczywistego, na 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy było 4 018 nieruchomości, z czego: 941 (23,4%) było podłączonych do kanalizacji, 2 833 (70,5%) wyposażonych było w zbiorniki bezodpływowe, 71 (1,8%) było wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, w stosunku do 173 (4,3%) nieruchomości brak było informacji o ich wyposażeniu w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię. Według stanu na 30 września 2021 r. na terenie gminy były 4 043 nieruchomości, z czego: 946 (23,4%) było podłączonych do kanalizacji, 2 850 (70,5%) było wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, 79 (1,9%) było wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, w stosunku do 168 (4,2%) brak było informacji o ich wyposażeniu w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię.

(akta kontroli, str. 299-304, 322-327, 373)

Według stanu rzeczywistego, na 31 grudnia 2020 r. na 2 833 nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, dla 38 nieruchomości (1,3%) zawarte były umowy na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych, natomiast 2 795 nieruchomości (98,7%) nie było objętych tego typu umowami<sup>12</sup>. Jednocześnie dla 1 067 (38,2%) nieruchomości, dla których nie zawarto umów na wywóz nieczystości ciekłych, wywóz realizował ZGKiM. Według stanu na 30 września 2021 r. na 2 850 nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, dla 27 nieruchomości (0,9%) zawarte były umowy na opróżnianie zbiorników, w stosunku do 2 823 nieruchomości (99,1%) nie było zawartych umów. W 1 039 przypadkach (36,8%) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości, nieposiadających umów na opróżnianie zbiorników, realizowany był przez ZGKiM.

(akta kontroli, str. 375)

<sup>11</sup> Przyjętego uchwałą nr XXI(197)08 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 6 listopada 2008 r.

<sup>12</sup> Informacja o ilości zawartych umów na podstawie sprawozdań prywatnych przedsiębiorców, posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych. Brak kompletnej informacji w tym zakresie ze względu na niezalążanie przez niektórych przedsiębiorców do sprawozdań kwartalnych wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na wywóz ścieków.

W Gminie nie przyjęto żadnych uregulowań, wynikających z art. 6 ust. 1a w zakresie innych sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych.

(akta kontroli, str. 356-358)

**2.2.** Urząd prowadził elektronicznie ewidencję, o której mowa w art. 3 ust. 3 ucpg obejmującą nieruchomości:

- wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe,
- posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zawierała nazwę miejscowości, kod pocztowy oraz nr domu. Nie zawierała danych właścicieli nieruchomości, zawartych przez nich umów na wywóz nieczystości ciekłych, częstotliwości opróżniania zbiorników.

W przedmiotowej ewidencji nie ujęto wszystkich nieruchomości korzystających ze wskazanych powyżej form odprowadzania nieczystości ciekłych<sup>13</sup>.

(akta kontroli, str. 376-419)

Urząd nie posiadał też informacji w zakresie wielkości zbiorników bezodpływowych oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe.

(akta kontroli, str. 367-369)

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że nieruchomości ujęte w ewidencji, ustalano w oparciu o dane statystyczne będące w posiadaniu Gminy Słomniki, tj. sprawozdania SG-01, RRW-2, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przekazywanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, wizje terenowe wykonywane przez inkasentów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach. Wpisy dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków pochodziły ze zgłoszeń mieszkańców. W ostatnim czasie ewidencja ta nie była weryfikowana. Gmina Słomniki w roku 2022 planuje weryfikację ewidencji zbiorników bezodpływowych przez ankietyzację nieruchomości zamieszkałych. Ankietyzację przeprowadzą inkasenci z ZGKiM.

(akta kontroli, str. 339-344)

**2.3.** Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy był inspektor ds. ochrony środowiska zatrudniony w Referacie Inwestycji i Rozwoju, co zostało opisane w pkt 1.1 wystąpienia. Pracownik ten realizował również szereg innych zadań niezwiązanych z gospodarką ściekową<sup>14</sup>.

(akta kontroli, str. 21-23)

**2.4.1.** W okresie objętym kontrolą ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nie była wykorzystywana i nie były podejmowane działania w stosunku do właścicieli wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Urząd nie planował i nie prowadził kontroli częstotliwości opróżniania takich zbiorników i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie wystawiono wezwań dla właścicieli nieruchomości do przedstawienia umów i dowód opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni.

(akta kontroli, str. 369-372, 420)

<sup>13</sup> Z ewidencji tej wynikało, iż na terenie Gminy znajdowały 2 122 zbiorniki bezodpływowe i 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

<sup>14</sup> Do jego zadań należało m.in.: prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Prawie wodnym, prowadzenie spraw związanych z wywozem odpadów komunalnych.

W kwestii działań podejmowanych przez Gminę w stosunku do właścicieli nieruchomości, które nie były podłączone do kanalizacji sanitarnej, jednocześnie nie były wyposażone zbiorniki bezodpływowe czy przydomowe oczyszczalnie ścieków Burmistrz podał, iż w przypadku wybudowanych nowych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszowice, Prandocin Wysiołek Gmina pozyskiwała środki finansowe w postaci pożyczek umarzalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Warunkiem umorzenia ww. pożyczki było osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na wykonaniu założonej we wniosku liczby przyłączy kanalizacyjnych. Gmina Słomniki osiągnęła założone efekty ekologiczne. W grudniu 2020 r. Rada Gminy wyznaczyła nową Aglomerację Słomniki o równoważnej liczbie mieszkańców RLM- 4133 wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Słomnikach. W wyznaczonej Aglomeracji nie można budować przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Nowo wybudowane budynki w tym obszarze muszą być podłączone do kanalizacji sanitarnej.

(akta kontroli, str. 356-358)

W zakresie podejmowania działań, mających na celu skanalizowanie większego obszaru Gminy, zwłaszcza obszaru wiejskiego Burmistrz podał, iż Gmina Słomniki w 2005 r. wyznaczyła Aglomerację Słomniki, w której to założeniach było skanalizowanie całego obszaru Gminy Słomniki. Wprowadzone ówczesnie przepisy wyznaczyły tak zwany wskaźnik koncentracji na poziomie 120 osób na kilometr budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Ze względu na rozproszoną zabudowę oraz znaczną długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania nie osiągnięto wskaźnika koncentracji potrzebnego do sfinansowania tych zadań ze środków Unii Europejskiej. Gmina Słomniki znacznie ograniczyła Aglomerację Słomniki do obszaru samego miasta Słomniki, żeby osiągnąć wskaźnik skanalizowania i nie płacić kar finansowych za brak skanalizowania obszaru objętego wyznaczoną aglomeracją.

Gmina posiada dokumentację techniczną na skanalizowanie miejscowości Prandocin oraz części miejscowości Wężeńców. Ze względu na rozproszoną zabudowę oraz znaczną długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania w tych miejscowościach nie osiągnięto wskaźnika koncentracji potrzebnego do sfinansowania ze środków UE. Znaczne koszty realizacji tego zadania nie pozwoliły na jego realizację z budżetu Gminy.

(akta kontroli, str. 356-358)

**2.4.2.** Uchwałą nr XXIX/389/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 czerwca 2021 r. przyjęto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki. Wcześniej obowiązywał Regulamin przyjęty Uchwałą nr XIX/206/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. W obowiązujących w kontrolowanym okresie Regulaminach utrzymania czystości i porządku określono, zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 ucpg m.in.: wymagania dotyczące: częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości ciekłe miały być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenia właściciela nieruchomości. Nieczystości miały być usuwane z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków miały być usuwane z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. Właściciel

nieruchomości zobowiązany był do udzielenia informacji związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawienia do wglądu dokumentów i dowodów zapłaty w tym zakresie. W regulaminie wskazano również, iż na terenie Gminy obowiązuje zakaz wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią oraz do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających, a także rowów specjalnie do tych celów budowanych.

(akta kontroli, str. 40-63)

**2.4.3.** W kwestii kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej Burmistrz Gminy podał, iż nie była prowadzona kontrola zarządcza realizacji tych zadań. Gmina Słomniki zrealizowała w 2021 r. modernizację oczyszczalni ścieków w Słomnikach wraz z przebudową stacji zlewczej na tej oczyszczalni. Powyższe pozwala na przyjęcie i oczyszczenie większej ilości ścieków w tym ścieków dowożonych. Wykonano w ostatnich latach inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Słomnikach przy ul. Generał Mirka, ul. Bema, oraz polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości wiejskich takich jak Miłocie, Januszowice, Prandocin Wysiołek co pozwoliło na podłączenie dodatkowych budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Działania pracownika merytorycznego były przede wszystkim skierowane na osiągnięciu efektu ekologicznego, który polegał na podłączeniu założonej ilości budynków do wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej. Pozostałe działania były ograniczone ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną.

W kontrolowanym okresie nie były prowadzone też kontrole zewnętrzne w kontrolowanych obszarach.

(akta kontroli, str. 339-344)

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły trzy skargi dotyczące zagadnień opróżniania zbiorników bezodpływowych w Gminie. Dotyczyły one problemów z terminowym opróżnianiem zbiorników, obsługiwanych przez ZGKiM w Słomnikach. Urząd przekazał monity przekazane drogą e-mailową do ZGKiM w celu rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W przypadku jednego monitu nie udało się zidentyfikować osoby składającej monit w bazie mieszkańców korzystających z usługi odbioru nieczystości ciekłych prowadzonej przez ZGKiM w Słomnikach. W związku z otrzymanymi skargami sporządzone zostały notatki służbowe, z których wynikało, iż przyczyną opóźnień w opróżnianiu zbiorników bezodpływowych przez ZGKiM była awarie samochodów asenizacyjnych w miesiącach czerwcu i lipcu 2021 r.

Dodatkowo Burmistrz wyjaśnił, iż na podstawie uzyskanych z ZGKiM w Słomnikach informacji wynikało, że do miesiąca czerwca 2021 r. Zakład realizował płynnie zamówienia.

(akta kontroli, str. 328-338, 339-344)

Zagadnienia związane z gospodarką ściekami były przedmiotem zainteresowania radnych na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2021 r. Poruszono problem wzrostu ilości zamówień składanych do ZGKiM przez mieszkańców Gminy w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z ich posesji, co z kolei spowodowało opóźnieniami w realizacji tych usług. Dyrektor ZGKiM poinformował, iż w celu rozwiązania problemu ogłoszony został przetarg na zakup kolejnego pojazdu asenizacyjnego. Zakładano również dopuszczenie do odbioru nieczystości ciekłych oprowadzanych do Oczyszczalni w Słomnikach podmiotów prywatnych, posiadających stosowne zezwolenie.

(akta kontroli, str. 356-366)



2.4.4. Ze sprawozdań SG-01 złożonych przez gminę do Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, iż:

- w 2019 r. z łącznej liczby 3 982 budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej przyłączonych było 2 789 budynków (70%), a do sieci kanalizacyjnej - 916 budynków (23%),
- w 2020 r. z łącznej liczby 4 018 budynków mieszkalnych do kanalizacji przyłączonych było 941 budynków, czyli 23,4% wszystkich budynków. Jednocześnie do sieci wodociągowej podłączone były 2 833 budynki mieszkalne, co stanowiło 70,5% wszystkich nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy.

Według stanu na 30 września 2021 r. do kanalizacji podłączonych było 946 budynków z 4 043 nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy (tj. 23,4%).

Dane przedstawione w sprawozdaniach były zgodne z danymi posiadanymi przez Gminę.

(akta kontroli, str. 299-314, 322-327, 373)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona była w sposób nierzetelny, gdyż nie zawierała informacji niezbędnych do realizowania jej celu (określonego w 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ucpg), tj.:
  - rzeczywistej liczby nieruchomości mieszkalnych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków<sup>15</sup>,
  - posiadania przez właścicieli nieruchomości ujętych w ewidencji umów lub rachunków potwierdzających opróżnianie zbiornika i wywozu nieczystości (2 122),
  - częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych w stosunku do wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ujętych w ewidencji.

W przedmiotowej ewidencji nie podano również danych w zakresie: liczby mieszkańców zamieszkałych w danej nieruchomości, pojemności bezodpływowego zbiornika. W konsekwencji w znacznym stopniu uniemożliwiało to kontrolę częstotliwości ich opróżniania.

(akta kontroli, str. 367-368, 376-419)

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ucpg gminy prowadzą (w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej) ewidencję:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Burmistrz wyjaśnił, iż ww. ewidencja nie była prowadzona zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ucpg z powodu braków kadrowych, w związku z dużą ilością spraw prowadzoną przez odpowiedzialnego pracownika merytorycznego oraz sytuacją epidemiczną, skutkującą dużymi opóźnieniami w załatwianiu spraw.

W 2022 r. Gmina planuje weryfikację ewidencji oraz ankietyzację zamieszkałych nieruchomości.

(akta kontroli, str. 339-344, 369-372)

<sup>15</sup> Według danych rzeczywistych, na dzień 30 września 2021 r. w Gminie było 2 850 zbiorników bezodpływowych i 79 przydomowych oczyszczalni ścieków, podczas gdy w ewidencji ujęto odpowiednio 2 122 zbiorników i 4 oczyszczalnie,

2. Urząd nie posiadał informacji o sposobie gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych ze 168 nieruchomości<sup>16</sup>, które nie były uwzględnione w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a które nie były podłączone do sieci kanalizacyjnej.

(akta kontroli, str. 339-344, 420)

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 6 ucpg nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy należy do burmistrza. Natomiast, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie właściciele nieruchomości zobowiązani byli zaopatrzenia każdej nieruchomości, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków, zaopatrzenie w instalację odprowadzającą ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dopuszczało się wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu grozi karą grzywny (§ 27 ust. 2).

Urząd nie podejmował wobec właścicieli tych nieruchomości żadnych działań. W konsekwencji braku postępowań w stosunku do ww. właścicieli nie nałożono żadnej grzywny, o które mowa w art. 10 ust. 2a ucpg.

(akta kontroli, str. 369-372, 420)

Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną niepodjęcia działań w kwestii nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i niewyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków były braki kadrowe, duże obciążenie obowiązkami odpowiedzialnego pracownika merytorycznego oraz sytuacja epidemiczna związana Sars COV 2.

(akta kontroli, str. 369-372)

3. W okresie objętym kontrolą Urząd nie planował i nie przeprowadzał kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, nie wystawiał też wezwań do przedstawienia umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za ich wywóz.

(akta kontroli, str. 339-344, 369-372, 420)

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 5a ucpg, burmistrz kontroluje posiadanie umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat za ich wywóz. Kontrole prowadzi się według zasad określonych w art. 9u ucpg

Burmistrz wyjaśnił, iż Urząd nie planował i nie przeprowadzał kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników z powodu braków kadrowych, dużej ilości spraw prowadzonych przez odpowiedzialnego pracownika merytorycznej oraz z powodu sytuacji epidemicznej związanej z Sars COV 2.

(akta kontroli, str. 369-372)

4. W okresie objętym kontrolą Gmina nie przeprowadzała tzw. zastępczych wywozów nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i nie była przygotowana do ich przeprowadzenia, a w szczególności nie zawierała umowy z przedsiębiorcą mogącym taką czynność wykonać. Tym samym nie była przygotowana do wydania z urzędu decyzji o zastępczym wywozie nieczystości ciekłych, o czym stanowią postanowienia art. 6 ust. 6 i 7 ucpg, w sytuacji Gmina nie posiadała szczegółowych danych w prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie przeprowadzała kontroli realizacji obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości.

(akta kontroli, str. 369-372)

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie wywiązała się z obowiązku wskazanego w art. 6 ust. 6 i 7 ucpg z powodu dużej ilości spraw prowadzonych przez

---

<sup>16</sup> Według stanu na 30 września 2021 r.

odpowiedzialnego pracownika merytorycznego oraz dużymi opóźnieniami w załatwianiu spraw w związku z sytuacją epidemiczną.

(akta kontroli, str. 369-372)

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, zarówno egzekwowanie przez Gminę od właścicieli nieruchomości realizacji obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również monitorowanie realizacji tych obowiązków.

Prowadzona w Urzędzie ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nie była w pełni funkcjonalna, gdyż nie zawierała szeregu informacji niezbędnych do realizacji celów, dla których została przewidziana. Gmina nie podejmowała żadnych działań w stosunku do właścicieli nieruchomości, na terenie których sposób gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych był nieznan.

Nie prowadzono kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg. W konsekwencji nie nakładano, przewidzianych w art. 10 ust. 2a tej ustawy, kar za niewykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków, określonych w Regulaminach utrzymania czystości i porządku w Gminie Słomniki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

Gmina nie była także przygotowana do prowadzenia tzw. zastępczych wywozów nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, których właściciele nie zawarli umowy na ich opróżnianie.

OBSZAR

### **3. Ocena działań organu wykonawczego Gminy związanych z realizacją obowiązków przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości**

Opis stanu faktycznego

**3.1.** Uchwałą nr XXV/264/13 Rady Miejskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. określono wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słomniki. Zgodnie z ww. wymaganiami przedsiębiorca ubiegający się o ww. zezwolenie powinien: posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ucpg, które są oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego, posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością obsługi technicznej i sanitarnej, jak również powinien gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnie ścieków.

W okresie objętym kontrolą na stronie internetowej Urzędu zamieszczony był i aktualizowany wykaz podmiotów, które posiadały zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 15 listopada 2021 r. na terenie Gminy Słomniki 12 podmiotów posiadało zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach oraz 11 podmiotów prywatnych. Zezwolenia w przypadku podmiotów prywatnych udzielane były na okres 10 lat.

(akta kontroli, str. 64-65, 66-70)

Podmioty, które posiadały ww. zezwolenie składały co kwartał sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych, w myśl art. 9o ucpg. Sprawozdania zawierały dane dotyczące ilości ścieków odebranych przez dany podmiot z terenu Gminy i przekazanych do stacji zlewnych. Na 60 sprawozdań złożonych w kontrolowanym okresie przez ww. podmioty do 40 sprawozdań nie załączono wykazów, właścicieli nieruchomości z którymi zostały zawarte umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych (w przy czym w 10 przypadkach przedsiębiorcy w danych kwartałach nie dokonali wywozu żadnych nieczystości ciekłych – w sprawozdaniach wykazano 0 nieczystości odebranych i 0 ścieków przekazanych do zlewni). Ze złożonych sprawozdań wynikało, iż I kw. 2020 r. odebrano – 337,2 m<sup>3</sup> ścieków, w II kw. 2020 r. 634,1 m<sup>3</sup>, III kw. 2020 r. – 600,9 m<sup>3</sup>, w IV kw. 2020 r. – 222 m<sup>3</sup>, I kw. 2021 r. – 386,5 m<sup>3</sup>, II kw. 2021 r. – 503,4 m<sup>3</sup> i III kw. 2021 r. – 536,2 (łącznie 3 220,3 m<sup>3</sup>) Ścieki zostały przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie, Stacji Zlewnej w Batowicach, Oczyszczalni w Oświęcimiu.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów, które składały niekompletne dane do sprawozdania. Z informacji telefonicznych przekazanych przez przedsiębiorców wynika, że podmioty te nie miały zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych, a jedynie wykonywały pojedyncze wywozy ścieków od mieszkańców gminy. Gmina Słomniki wystąpi o uzupełnienie złożonych sprawozdań o dane adresowe, z których dokonano wywozu ścieków.

(akta kontroli, str. 71-165, 339-344)

Co kwartał sporządzane były też sprawozdania o ilości odebranych przez ZGKiM ścieków z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe wraz wykazami właścicieli nieruchomości i ilością odebranych od nich nieczystości ciekłych. Z ww. wykazów wynikało, iż w kontrolowanym okresie ZGKiM odebrał łącznie 59 978 m<sup>3</sup> ścieków, w tym: w I kw. 2020 r. – 7 887 m<sup>3</sup>, w II kw. – 2020 r. – 8 097 m<sup>3</sup>, w III kw. – 9 018 m<sup>3</sup>, w IV kw. – 2020 r. – 8 426 m<sup>3</sup>, w I kw. 2021 r. – 8 548 m<sup>3</sup>, w II kw. 2021 r. – 9 199 m<sup>3</sup> i III kw. 2021 r. – 8 803 m<sup>3</sup>. Wszystkie ścieki zostały przekazane do Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach.

W zakresie wykorzystywania informacji zawartych w sprawozdaniach do analizy ilości odebranych ścieków z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, Burmistrz wyjaśnił, iż brak weryfikacji ewidencji zbiorników bezodpływowych nie pozwalał na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia analizy ilości wywożonych ścieków.

(akta kontroli, str. 166-298, 339-344)

**3.2.** Ze sprawozdania M-06 (sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji) za 2020 r. złożonego przez Urząd do Głównego Urzędu Statystycznego, wynikało, iż z ujęć na terenie Gminy pobrano 645,7 tys. m<sup>3</sup> wody. Dostarczono łącznie 401 tys. m<sup>3</sup>, w tym: 371 tys. m<sup>3</sup> gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolniczym, wobec 194,8 tys. m<sup>3</sup> oprowadzonych nieczystości ciekłych (w tym: 141,8 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej i 53 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe)<sup>17</sup>.

Tym samym średnie zużycie wody na jedno przyłącze do sieci wodociągowej<sup>18</sup> wynosiło 126,8 m<sup>3</sup>, podczas gdy średnie wytworzenie nieczystości ciekłych na jedno przyłącze wodociągowe, zarejestrowane przez Urząd, wynosiło 61,6 m<sup>3</sup>.

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. ilość odprowadzonych z terenu Gminy ścieków wynosiła 98,8 tys. m<sup>3</sup>, w tym: 73,4 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości podłączonych

<sup>17</sup> Nieruchomości mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki działalności gospodarczej..

<sup>18</sup> Według stanu na 31 grudnia 2020 r. do sieci wodociągowej podłączonych było 3160 budynków.

do kanalizacji oraz 24,4 tys. m<sup>3</sup> z nieruchomości zbierających ścieki w zbiornikach bezodpływowych.

(akta kontroli, str. 315-321, 374)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Sprawozdania, składane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie były weryfikowane w Urzędzie na zasadach określonych w art. 9p ucpg, w szczególności, gdy do 30% sprawozdań, złożonych przez ww. przedsiębiorców, nie załączono wykazów określonych w art. 9o ust. 4 ucpg. Sprawozdań tych nie wykorzystywano też do analizy prawidłowości realizacji przez właścicieli nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, ciążyących na nich obowiązków.

(dowód: akta kontroli str. 71-165, 339-344)

Zgodnie z art. 9p ucpg do obowiązków Urzędu należy weryfikacja danych przedstawianych w sprawozdaniach składanych przez przedsiębiorców.

W wyjaśnieniach w zakresie nieweryfikowania sprawozdań, składanych do Urzędu przez koncesjonowanych przedsiębiorców, zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych Burmistrz podał, iż brak weryfikacji sprawozdań wynikał z braków kadrowych, dużego obciążenia obowiązkami odpowiedzialnego pracownika merytorycznego oraz sytuacji epidemicznej związanej z Sars COV 2.

(akta kontroli, str. 369-372)

OCENA CZĄSTKOWA

Gmina egzekwowała realizację obowiązków sprawozdawczych od podmiotów zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości. Niemniej sprawozdania te nie były weryfikowane i nie wykorzystywano ich do analizy prawidłowości realizacji przez właścicieli nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, ciążyących na nich obowiązków.

## IV. Uwagi i wnioski

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na utrzymujący się na terenie Gminy znaczący problem w gospodarce odpadami ciekłymi, który obrazują następujące dane. W 2020 r. (według stanu na 31 grudnia) siecią wodociagową dostarczona 401 tys. m<sup>3</sup>, z czego jako nieczystości ciekłe odebrano 141,8 tys. m<sup>3</sup>, tj. tylko 49,8 %. Ponadto, w Gminie zbiorczą siecią wodociagową dostarczana woda była do ok. 70% nieruchomości, pozostałe nieruchomości posiadało własne ujęcia i źródła wody, które nie były opomiarowane. Z danych tych można wnioskować o dużym prawdopodobieństwie, że znaczna ilość ścieków nie została zagospodarowana w podanym wyżej okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami ucpg. Brak analiz w tym zakresie, celem wyjaśnienia tak dużych rozbieżności pomiędzy pobraną wodą a odprowadzonymi ściekami zarejestrowanymi przez pracowników Urzędu w prowadzonej ewidencji, świadczy o naglącej potrzebie rozwiązania na terenie Gminy tego problemu.

Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

- 1) wyegzekwowanie od właścicieli nieruchomości mieszkalnych obowiązku wyposażenia w instalację do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz obowiązku jej opróżniania;
- 2) zapewnienie rzetelnego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zawierającej informacje umożliwiające wykonywanie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych;

- 3) wykorzystywanie w pełnym zakresie danych uzyskiwanych od ZGKiM dla potrzeb prowadzonej ewidencji;
- 4) zintensyfikowanie działań związanych z planowaną ankietyzacją mieszkańców Gminy, w celu uzupełnienia danych w ewidencji;
- 5) prowadzenie kontroli u właścicieli nieruchomości, w zakresie określonym w art. 6 ust. 5a ucpq, celem weryfikacji realizacji nałożonych na nich obowiązków;
- 6) korzystanie wobec osób, które nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie czystości i porządku w Gminie Słomniki z możliwości zastosowania sankcji, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ucpq;
- 7) podjęcie działań organizacyjnych dla zapewnienia tzw. zastępczych wywozów nieczystości, na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 i 7 ucpq;
- 8) weryfikowanie, przy wykorzystaniu przysługujących uprawnień, rzetelności sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 9) poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych, zapewniających pełne wykorzystanie zasobów Urzędu i ZGKiM dla sprawnej realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki ściekowej;
- 10) poszukiwanie skutecznych sposobów pozyskiwania danych od właścicieli nieruchomości dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jak również prowadzenie akcji informacyjnej m.in. korzystając ze strony internetowej Urzędu.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków,      stycznia 2022 r.

Kontroler  
Anna Stochel-Lukasińska  
Główny specjalista kontroli państwowej