









Nr	Symbol	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	Składowe	T _a	Moc [W]	Szerokość	Wysokość
1	A	Reflektor ścienny		26	LED	3000K	36 W	DNK 512	11"
2	B	Reflektor ścienny		4	LED	3000K	36 W	DNK 512	sym.
3	C	Reflektor kątowy		2	LED	3000K	36 W	DNK 512	11"
4	D	Oparka ścienna		43	LED	3000K	9 W	OW G08	180x20"
5	E	Projektor		4	LED	6500K	45 W	OW / D18	143mm
4		Opaska do projekcji		4					
5		Główny punkt zasilający		4					











prolight

OSWIEŚLENIE ZEWNĘTRZNE KLASYCZNE

Wszystkie dane techniczne i kolorystyczne są podane w opisie technicznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 1.0.0.0. Data wydania: 15.12.2023.

[Signature]

Nr	Symbol	Nazwa	Zgłosze	Ind.4	Zgłosze	TD	Moc [W]	Stwierdzona	Realizy
1	A	Reflektor doświetlający		36	LED	3000 K	36 W	DMS 512	LT
2	B	Reflektor doświetlający		4	LED	3000 K	36 W	DMS 512	arjcm
3	C	Reflektor doświetlający		2	LED	3000 K	36 W	DMS 512	LT
4	D	Ogromna reflektora		43	LED	3000 K	9 W	OM / DZF	120-07
5	E	Projektor		4	LED	6300 K	65 W	OM / DZF	
6		Ogromna reflektora		4				143mm	
7		GOLOS NIE KŁÓŻĄCE SIĘ		4					



Professional

