



dodana zobudowa gk  
 wentylator łazienkowy z  
 włącznikiem czasowym,  
 zgłaszany po zgłoszeniu  
 światła L10




Pytikq

widok \$ciany

03	widok ściany
	skala 1:25

04	widok Sciany
----	--------------



### UWAGI WYKONAWCZE

- Na wyskoku pokazano PUNKTY STARTOWE rozdzielanie pyłek podługowych oraz słennych.
- Flug na ścianach należy dopasować do ług na podłożu (komunikacja) w przypadku zastosowania pyłek tego samego producenta. Przed rozpoczęciem układania należy zwinąć kłębki ze dostarczonego pyłek.
- Pyłek nieretkifikowane układać z ugią szer. 15mm
- Kolory ługi dobierać pod kolor pyłek - tak aby jak najmiejle różniły się kolorem.

**UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJI:**

- W komplecie instalacyjnym z przyspo-  
rówkami (np. umywalki, WC) i prakty-  
czną ofertą należy zamontować odpowiednie  
długości wężyki przyłączeniowe w opio-  
cie ze stali nierdzewnej i zawory odcinające (kurki  
kulowe) z filtrem klasy nie mniejszej niż  
produkty firmy Valves.

rev	data	zmlong	autor

**MC2**  
**PROJEKTOWANIE**  
**WYKONANIE**  
**WARSZAWA 05-114**  
**AL. JERZYKA 9/13**  
**TEL. 502 22 21 44**

**Projekt montażu mebli do  
 pomieszczeń mieszkalnych przy  
 ul. Floriańskiej 12**

**Investor**  
**NAJWIĘZSZA IZBA KONTROLI**

**adres**  
 Ul. Filitowa 57, 02-056 Warszawa

Ulica 100-lecia 100-lecia	gmina
LAZIENKA	połcie
ulica 100-lecia 100-lecia	

arch. Monika Chomińska/039/1p

RYSUNKI WYKONAWCZE	
ARCHITEKTURA	skala: 1:250
branża:	

nummer nummer	result	datum
161_01_202	01	2019 05 01