

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA - BRAMY WJAZDOWE I FURTKI TYP II

SYMBOL	B3	B4
SCHEMAT widok		
SCHEMAT rzut		
PRZYBL. WYMIARY GŁĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ 590 cm (w świetle) WYSOKOŚĆ ok. 210 cm GŁĘBOKOŚĆ wg stanu istniejącego	ok. 100 cm 225 cm (w świetle) wg stanu istniejącego
ILOŚĆ LOKALIZACJA	wg rzutu (południowo - zachodni narożnik terenu)	wg rzutu (południowa część ogrodzenia)
OPIS	W południowo-zachodnim narożniku terenu zamontować istniejącą bramę przesuwną jako otwieraną ręcznie, po uprzednim wykonaniu fundamentu ciągłego pod tor i przeciwwagę bramy. Zdjąć uprzednio logo NIK - z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uległo uszkodzeniu. Istniejącą furtkę główną zamontować w południowej części ogrodzenia, w miejscu obecnej trzeciej bramy. Furtkę zamontować na nowej konstrukcji stalowej wg rysunków.	
UWAGI	Łączenia nur stalowych pod kątem prostym realizowane poprzez ścięcie po kątem 45° i spawanie. Spawy szlifować. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie i malować na kolor RAL 6005 lub analogiczny do istniejącego (do uzgodnienia z Zamawiającym).	

ZAWIOMIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE I MONTAŻOWE
WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCIAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH NIE
BĘDĄ ODBIERANE.
WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA, ŻE WSZELKIE PRACE
ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, OBOWIĄZUJĄCIMI
NORMAMI, A TAKŻE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, WSZELKIE
WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z ARCHITEKTEM
LUB Z INSPEKTOREM NADZORU.
NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI
STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNA CAŁOŚĆ, UŻYWANIE DOKUMENTACJI
W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU - POZA PRZEPROWADZENIEM PRZETARGU
ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM OGRODZENIA
OSRODKA SZKOLENIEWEGO NIK - JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOWY.

PROJEKT SAMOGRAJ
DĄBROWSKA GRAJ SP.J.
CZARNKÓW 64-300
UL. OGRODOWA 14
+48 535 666 505
PRACOWNIA@SAMOGRAJ.COM.PL

PROJEKT
WYKONAWCZY

REMONT OGRODZENIA
OSRODKA SZKOLENIEWEGO NIK
W GÓŁAWICACH DRUGICH

adres obiektu
Ośrodek Szkoleniowy NIK
Goławice Drugie, 05-180 Pomiechówek

inwestor
Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

rysunek
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
OGRODZENIA TYPU II - 3/3
- BRAMY WJAZDOWE I FURTKI

podpis
arch. Tomasz Grój - gt, projektant
WP-01A/OKK/LpB/21/2010 WP-0805
arch. Małgorzata Dąbrowska - Grój
105/LBOKK/2013 YIA-2566
arch. Mariia Gulastheva
stud. arch. Marta Jarmuż

branża
ARCHITEKTURA

nr rysunku
A-2.03c

data
2019 08 23