NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

BGO−BGZ.261.018.2021.AL

Warszawa, dnia 29 lipca 2021 r.

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie Systemu zarządzania wydrukiem w Centrali".**

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień** dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i **wprowadza zmiany w jej treści**, tj.:

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania 1-6 z dnia 21.07.2021 r.

Pytanie 7:

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia w ramach jednego modelu były od tego samego producenta?

Co z tym idzie, czy zgadza się aby urządzenia A3 pochodziły od jednego producenta a urządzenia A4 od innego producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się żeby urządzenia A3 pochodziły od jednego producenta a urządzenia A4 od innego producenta.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 6.6 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

6.6. Dostarczony sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta, być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku i nie może znajdować się na liście „end-of-sale" lub/oraz „end-of-support" producenta oraz musi być pozyskany z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

na:

6.6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku i nie może znajdować się na liście „end-of-sale" lub/oraz „end-of-support" producenta oraz musi być pozyskany z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
nik_zp@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

Pytanie 8:

7.3.3. Czy zamawiający dopuści prędkość wydruków 35 str.A4/min simplex a w dupleksie 17 str. A4/min.?. Żądane przez zamawiającego 32str.dwustronnie wskazywały by na jednego producenta a i trzeba by zaproponować dużo droższe i mocniejsze urządzenie.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis. Ze względu na specyfikę pracy i politykę środowiskową wdrożoną w NIK Zamawiający większość dokumentów drukuje w duplexie.

Pytanie 9:

7.3.5. Czy zamawiający dopuści urządzenie z panelem dotykowym 7 cala , nie jest to duża różnica a pozwoli na zaproponowanie dobrego nie drogiego rozwiązania?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 7 calowym panelem.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.5 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.3.5 Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 8-calowy w języku polskim – wartość maksymalna

na:

7.3.5. Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 7-calowy w języku polskim – wartość minimalna

Pytanie 10:

7.3.21. Pojemność wszystkich kaset w standardzie urządzeniu ma zawierać 500 arkuszy?

Odpowiedź:

Tak, suma wszystkich kaset ma wynosić 500 arkuszy.

Pytanie 11:

7.3.25. Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnych wymiarach (szer/dł/wys) 550x577x736,6?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenia o wymiarach do (szer/dł/wys) 600mm/660mm/750mm.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.25 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.3.25 Wymiary (szer/dł/wys) 520mm/660mm/640mm – wartość maksymalna przy złożonym urządzeniu

na:

7.3.25 Wymiary (szer/dł/wys) 600mm/660mm/750mm – wartość maksymalna przy złożonym urządzeniu

Pytanie 12:
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzęń Typ A, B i C,
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z włączoną na stale obsługą standardu zarządzania energią IEEE 802.3az, bez możliwości jej wyłączenia?
W urządzeniach zgodnych ze standardem IEEE 802.3az pobór mocy jest regulowany automatycznie w zależności od obciążenia sieci - gdy dane nie są przesyłane, porty komunikacyjne urządzenia przechodzą w stan uśpienia.
Celem nadrzędnym tego standadru jest zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% przy zachowaniu pełnej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą informatyczną użytkownika. Jest to zatem rozwiązanie jak najbardziej korzystne

dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis ze względu na zasady autoryzacji w sieci LAN Zamawiającego.

Pytanie 13:
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzenie Typ C,

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z procesorem 4-rdzeniowym 1 GHz zapewniającym drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w trybie dwustronnym?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z procesorem 4-rdzeniowym 1 GHz zapewniającym drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w trybie dwustronnym.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.1 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.3.1 Procesor 1,2 GHz

na:

7.3.1. Procesor 1 GHz

Pytanie 14:
Czy Zamawiający zaakceptuje panel sterowania dotykowy, kolorowy, 7-calowy w języku polskim?

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 15:
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzenie Typ C,
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 52 kg (razem z podajnikiem dokumentów)?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 55 kg.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.24 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.3.24. Waga 45 kg

na:

7.3.24. Waga 55 kg

Pytanie 16:
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzęnie Typ C,

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach (szer / głęb /wys): 550 mm / 508 mm / 745 mm (razem z podajnikiem dokumentów)?

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 17:
Dotyczy urządzenia Typ C
Czy zapis w punkcie 7.3.5. Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 8-calowy w języku polskim – wartość maksymalna jest prawidłowy?
W specyfikacji podajecie państwo głównie wartości minimalne, a w tym przypadku jest wartość maksymalna.

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 18:
Dotyczy urządzenia Typ C
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia, które
a) Cechuje się:
7.3.22. Obsługiwaną gramaturą papieru 60 - 210/m2

b) Posiada
7.3.23. Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 210 g/m2 i formaty A5-A4
7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 80 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem do 80 arkuszy i obsługiwaną gramaturą papieru 60 - 210/m2

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.13, 7.3.22 i 7.3.23 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
7.3.22. Obsługiwana gramatura papieru 60 - 220/m2
7.3.23. Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 220 g/m2 i formaty A5-A4

na:

7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 80 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
7.3.22. Obsługiwana gramatura papieru 60 - 210/m2
7.3.23. Podajnik boczny na 80 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 210 g/m2 i formaty A5-A4

Pytanie 19:
W pkt. 5.7 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga 60-miesięcznej gwarancji producenta urządzeń, natomiast w opisie poszczególnych urządzeń znajduje się zapis „gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis producenta". Czy Zamawiający dopuści zatem 60 miesięczną gwarancję autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych?

Odpowiedź:
Nie. Gwarancja musi być świadczona przez producenta urządzeń.

Pytanie 20:
Dotyczy urządzenia typ A i urządzenia typ B: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w pamięć SSD 128 GB? Pamięć SSD pozwala na szybszy zapis, przez co aplikacje wgrywane na lokalne dyski działają szybciej i stabilniej, oraz wykazuje się znacznie mniejszą awaryjnością niż pamięć HDD.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuści urządzenia wyposażonego w pamięć SSD 128 GB.

Pytanie 21:

Dotyczy urządzeń typ A i typ B: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące dwustronnie z szybkością 140 str/min?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie skanujące z prędkością 140 str/min.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.1.14 i 7.2.14 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.1.14.	Prędkość skanowania	160 str/min przy skanowaniu dwustronnym
7.2.14.	Prędkość skanowania	160 str./min przy skanowaniu dwustronnym

na:

7.1.14.	**Prędkość skanowania**	**140 str/min przy skanowaniu dwustronnym**
7.2.14.	**Prędkość skanowania**	**140 str./min przy skanowaniu dwustronnym**

Pytanie 22:
Dotyczy urządzeń typ A, typ B oraz typ C: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez obsługi protokołu IPP, pozostałe parametry zgodne z OPZ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi protokołu IPP.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.1.26, 7.2.26 i 7.3.28 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.1.26.	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3
7.2.26.	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3
7.3.28.	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lubTLS, SNMP v3

na:

7.1.26.	**Obsługiwane protokoły**	**TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3**
7.2.26.	**Obsługiwane protokoły**	**TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3**
7.3.28.	**Obsługiwane protokoły**	**TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lubTLS, SNMP v3**

Pytanie 23:
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w procesor 1,05 GHz?

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie 24:
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w 7calowy panel dotykowy?

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9**.**

Pytanie 25:
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wysokości 644mm? Różnica 4 mm będzie niezauważalna dla użytkownika.

Odpowiedź:
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 26:
Czy w zakresie systemu monitorowania Zamawiający dopuści system z panelem administracyjnym przez aplikacje zamiast panelu www?

Odpowiedź:
Nie. Panel WWW jest koniecznym wymaganiem.

Pytanie 27:
Dotyczy zapisu 7.4.12.5. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z zapisu „Zalogowany na urządzeniu użytkownik musi widzieć jednakowy układ przycisków funkcji drukowania oraz skanowania niezależnie od producenta.”? Ze względu na różny wygląd interfejsów u rożnych producentów często nie jest możliwe ustawienie identycznego układu.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie zgadza się na zmiany w punkcie 7.4.12.5.

Pytanie 28:
Załącznik nr 1 - OPZ
Dotyczy grupy urządzeń A,B, C
Funkcje i zabezpieczenia
"Możliwość stałego wyłączenia standardu zarządzania energią EEE (IEEE 802.3az)"
Czy zamawiający dopuści urządzenia, nieposiadające standardu IEEE 802.3az?
Wymaganie tego standardu może ograniczyć konkurencję a jego zmiana pozwoli złożyć oferty większej ilości wykonawców tym samym otrzymać lepszą ofertę.

Odpowiedź:
Nie. Patrz odpowiedź na pytanie nr 12**.**

II. Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.4.11.1 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ:

z:

7.4.11.1.System musi posiadać możliwość automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla użytkowników, grup użytkowników lub urządzeń z możliwością dla administratora poprzez portal na filtrowanie użytkowników, ich prac, przeglądanie zawartości całych prac i zapisywanie do oryginalnego formatu.

na:

7.4.11.1.System musi posiadać możliwość automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla użytkowników, grup użytkowników lub urządzeń z możliwością dla administratora poprzez portal na filtrowanie użytkowników, ich prac, przeglądanie zawartości całych prac i zapisywanie do formatu możliwego do przeglądania przez użytkownika.

III. W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.6 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ. Wyznaczony do dnia 9 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00 termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia **12 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00**.

1. **Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XX.2 SWZ:**

z:

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00."

na:

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00."

3. **Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu** XVI.1:

z:

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 6 listopada 2021 r. (**90 dni** licząc włącznie od dnia, w którym upływa termin składania ofert)".

na:

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 9 listopada 2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa termin składania ofert)."

IV. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych w niniejszej informacji.

V. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor Generalny

Najwyższej Izby Kontroli

/-/ Janina Bielak