



## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

BGO-BGZ.261.008.2022.PCh

### do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa macierzy**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.), **Zamawiający** zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

**1. W pkt 7 l.p. 26 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ; załącznik nr 1 do SWZ):**

**Z:** „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s”.

**Na:** „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s **albo za pomocą profili wydajnościowych**”.

**2. W pkt II. 3 l.p. 26 wzoru oferty (załącznik nr 8 do SWZ)**

**Z:** „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s”.

**Na:** „Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typu QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS w tysiącach operacji, przepustowość w MB/s lub GB/s **albo za pomocą profili wydajnościowych**”.

**3. Ponadto Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie 37 (w pliku „Odpowiedzi na pytania 1-38” zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 3.06.2022 r.):**

**Z:** „Tak, pod warunkiem iż będzie możliwość konfiguracji wydajności dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak IOPS oraz MB/s lub GB/S, zgodnie z zapisami OPZ pkt.7 l.p. 26”.

**Na:** „Tak”.

**Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmienione załączniki nr 1 i 8 do SWZ (zmiany zaznaczono kolorem niebieskim).**

**Ofertę należy złożyć na poprawionym załączniku nr 8 do SWZ.**

**p.o. Dyrektora  
Biura Organizacyjnego**

**/-/ Jarosław Melnarowicz**